Comment intégrer la prévention des chutes au domicile dans la pratique professionnelle

Petit Bernard
Houtrelle Guillaume
Asbl EDUCA SANTE
Charleroi Belgique

Les chutes et leurs conséquences :

- Dans 20% des cas : la personne ne peut se relever seule;
- 20% engendrent la chirurgie;
- 5 à 10 % provoquent des fractures;
- 1% concerne le col du fémur:
 - 25% des cas décèdent dans les 6 mois;
 - 50% ne récupèrent que partiellement;
 - 30% seront institutionnalisés.

Problématique générale :

- La population des 65 et + ne cesse de croître:
 - 13% de la population en 1970;
 - 16% en 1996;
 - 21% environ en 2020, soit un total de 2.205.198 seniors!
 (chiffres de l'I.N.S. de Belgique)

CHUTE

(action de tomber au sol indépendamment de sa volonté)

- 65 et + : 1 personne sur 3 chute, dont 60% au domicile;
- 80 et + : 1 personne sur 2 chute,
 plus encore en M.R.

Les chutes, après..., conduisent à

- une réduction des activités;
- une perte de confiance en soi;
- l'accélération du déclin des capacités fonctionnelles;
- mais aussi et surtout...

Les chutes, après...

...pour 1 personne sur 2,

une rechute dans l'année!

Les chutes, un phénomène

 Qui concerne plus les femmes que les hommes;

Qui augmente avec l'âge;

 Qui augmente avec le nombre des facteurs de risque.

Les chutes – facteurs de risque

- La cause médicale unique est rare;
- Dans les antécédents, on trouve, le plus souvent,

une **ASSOCIATION** de **plusieurs** facteurs...

Les chutes — association de facteurs

- INDIVIDUELS
 (liés aux incapacités de la personne)
- COMPORTEMENTAUX
 (liés aux activités de la personne)
- ENVIRONNEMENTAUX
 d'implication très (trop) fréquente

FIGURE 4

La multifactorialité de la chute Facteurs liés à la personne ■ Troubles de l'équilibre et de la marche Pathologies chroniques Pathologies aiguës Facteurs liés à l'environnement Facteurs liés aux comportements CHUTE Les dangers du domicile La prise de médicaments L'environnement extérieur Les risques liés aux activités quotidiennes La peur de chuter La sédentarité La dénutrition chronique La consommation d'alcool

Mécanismes de chute et fracture

Individus Incapacités Comportement Activité



Environnement



fragilité osseuse



Impact au sol

Les chutes – association de facteurs

Ainsi, pour faire face à des
 causes multifactorielles...,
faut-il mettre en place...
un dispositif
 d'interventions
 pluridisciplinaires.

Les aides familiales, infirmières

- Professionnelles à domicile
- Agissent auprès des P.A.
- Situation privilégiée pour:
 - Observer
 - Communiquer
 - Échanger
 - Recevoir des confidences

Les aides familiales, infirmières

Objectif:

- Devenir des prestataires efficaces dans la prévention des chutes
- Jouer un rôle de relais d'information entre la P.A. et le service de coordination
- Acquérir des outils pour observer la P.A., son environnement, ses comportements